

Niederschrift

über die öffentlichen Verhandlungen des Ortschaftsrates Präg-Herrenschwand.

am Mittwoch, den 20.08.2025
in Präg, im Gemeindehaus

Beginn: 20:00 Uhr; Ende: 21:32 Uhr

Vorsitzender / Protokollführer: **Ortsvorsteher Martin Halm**

Anzahl der Zuhörer: **4**

Anwesende Mitglieder: **5**

Entschuldigte Mitglieder*: **(U) – Ernst Mühl**

* Abwesenheitsgrund wird in Klammer durch die Kurzzeichen (k) =krank, (V) = verhindert - Entschuldigt, (U) =unentschuldigt, angegeben.

Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 13.08.2025 eingeladen wurde,
2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am 12.08.2025 ortsüblich bekannt gemacht worden ist, doch leider keine Veröffentlichung im Blättle erfolgte.
3. das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens 3 Mitglieder anwesend sind.

Tagesordnung

1. Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger
2. Bauangelegenheiten
3. Bericht aus dem Gemeinderat der Stadt Todtnau
4. Beratung + Beschluss – Anmeldung zum Haushalt der Stadt Todtnau 2026
5. Informationen:
 - a. Sachstand Haushalt
 - b. Ortspauschale
 - c. Pilotprojekt Motorradlärm
 - d. Tränkwasserversorgung Gemeindeflächen
 - e. Sachstand Projekt Wanderwege
 - f. Terminierung Einwohnerversammlung 2025

- g. Termin mit OR Geschwend bzgl. Friedhof
- 6. Verständnisfragen von Bürgerinnen und Bürger zu einzelnen Tagesordnungspunkte
- 7. Verschiedenes

In der heutigen Sitzung wurden folgende Beratungen und Beschlüsse vorgenommen bzw. gefasst:

1. Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger

Von wem:	Beitrag	Aufgabe für
Bürger 1	Regt an, dass der Pate von der Kälberweidfelsenhütte eine kleine Aufwandsentschädigung erhalten soll, da er diesen Bereich sehr gut pflegt und hegt. Es wird darüber nachgedacht, in welcher Form dies erfolgen könnte.	sOV + OV
Bürger 1	Informiert, dass die Schranke zur Kälberweidfelsenhütte fast immer aufsteht dadurch viele Fahrzeuge an die Hütte fahren. Es soll geprüft werden, ob hier was getan werden kann.	sOV + OV

2. Bauangelegenheiten

- Bis zur Sitzung lagen keine Anträge bzgl. Bauangelegenheiten vor.

3. Bericht aus dem Gemeinderat der Stadt Todtnau

Der OV berichtet aus der Gemeinderatssitzung (24.07.2025) und der Bauausschusssitzung (09.07.2025) über die verschiedenen Themen.

Themenpunkte:

09.07.2025 – Bauausschuss

- Keine speziellen Themen für Präg/Herrenschwand

24.07.2025 - Gemeinderat

- Beratung und Beschlussfassung zur Stellungnahme der Stadt Todtnau zur Teilfortschreibung 3.2 Windenergie des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee

Der OR nimmt den Sachstand zur Kenntnis.

4. Beratung + Beschluss – Anmeldung zum Haushalt der Stadt Todtnau 2026

Der OV berichtet, dass die Anmeldungen für den Haushalt 2026 bis zum 03.10.2025 erfolgen soll.

Der Ortschaftsrat hat sich über die einzelnen Punkte für die Anmeldung vom Haushalt 2026 ausgetauscht bzw. ergänzt

Pos:	Bezeichnung	Bemerkung	Betrag
1.	Löschwasserbevorhaltung mittels eines Erdtanks in Herrenschwand - Vorderdorf	Befürwortung durch das Kommando der Abt. Präg/Herrenschwand	30.000 €
2.	Projekt Wanderwege Präg/Herrenschwand - Wandererlebnis auf den Höhen Herrenschwand und im Gletscherkessel Präg (gesamt ca. 30.000 € - Zuschuss ca. 60 %) Haushaltsübernahme in 2026	Wird in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein durchgeführt im gesamten Bereich Präg/Herrenschwand	12.000 €
3.	Gemeindehaus Präg Austausch der alten Fenster im Bereich Treppenabgang in den Keller und Heizraum (Bauamt)	Austausch der alten Fenster im Bereich Treppenabgang in den Keller und Heizraum (Bauamt)	2.000 €
5.	Kapelle Herrenschwand	Tür im Eingangsbereich Sanierungsbedürftig	2.500 €
6.	Kapelle Herrenschwand - 2 neue Laubbäume als Ersatz für die alten defekten Bäume		1.700 €
7.	Spielplatz Kurpark Herrenschwand - Abdeckung Sandkasten		320 €
8.	Präger-Böden-Straße dringende Teilsanierung / Reparaturen (ca. 500 m)		40.000 €
9.	Gemeindehaus Präg - Kinderspielplatz - Beschaffung einer Kleinkinderschaukel	Beschaffung einer Kleinkinderschaukel	1.000 €
10.	Kapelle Präg	Holzanstrich und Ausbesserung Fassade bzw. Dach	10.000 €
11.	Friedhof Geschwend (Zusammen mit der Ortsverwaltung Geschwend)		

Der Ortschaftsrat wird in der nächsten Sitzung hierzu einen Beschluss fassen.

5. Informationen:

a. Sachstand Haushalt

Der OV informiert, welche Arbeiten und Aufgaben noch aus dem Haushalt 2023 offen sind und den aktuellen Stand.

Pos:	Bezeichnung	Bemerkung
9.	Kapelle Herrenschwand – in Eigenregie - Neuanstrich der Schindeln an der Fassade	Erst- bzw. Grundanstrich ist erledigt
14.	Köpflehütte - Sanierung des Daches und der Sitzgelegenheiten	Erledigt

Der OV informiert, welche Arbeiten und Aufgaben noch aus dem Haushalt 2024 offen sind und den aktuellen Stand.

<u>Pos:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Bemerkung</u>
2.	Bauleitplanung Herrenschwand - Baugebiet Schweine	In Arbeit
11.	Buswartehäuschen Herrenschwand – Vorderdorf	Voraussichtlich in 2025

Aktuelle Situation Haushalt 2025

Pos: Bezeichnung

1.	Löschwasserbevorhaltung mittels eines Erdtanks in Herrenschwand - Vorderdorf	2025 - Standort-suche
2.	Projekt Wanderwege Präg/Herrenschwand - Wandererlebnis auf den Höhen Herrenschwand und im Gletscherkessel Präg (gesamt ca. 30.000 € - Zuschuss ca. 60 %)	12.000 €
3.	Kostenbeteiligung der Stadt Todtnau an der Aufstellung eines Buswartehäuschen am Hochkopfhaus durch die Gemeinde Todtmoos	Soll bis Ende August erledigt sein
5.	Ersatzbeschaffung Dorfbrunnen Herrenschwand	erledigt 2.500 €
7.	Sanierung Golddorfschild Präg / Herrenschwand in Präg und Neuaufstellung	Unterhalt
10.	Ausbesserung Wanderweg (200 m) im Bereich oberhalb des Skilifts in Herrenschwand	Aug.-Sept. 20025 Unterhalt

OR Steinebrunner und OR Wasmer finden die Lösung beim Punkt 5 – Ersatzbeschaffung Dorfbrunnen – nicht gut. Sie finden den Brunnen zu groß und zu nah an der Straße. Des weiteren läuft aktuell kein Wasser, obwohl es geregnet hat.

Der OV selbst kann die Meinung der beiden OR nicht teilen. Das der Brunnen sieht gut aus und wurde extra mit Abstand zur Mauer aufgestellt. Das mit dem Wasser wird an die Verwaltung weitergeleitet.

OR Steinebrunner fragt zum Punkt 10 an, warum die Verwaltung die von E. Rummel vorgeschlagene Lösung nicht akzeptiert und ob die Stadt Todtnau die Kosten für das Einbringen des Schotters übernimmt.

Der OV hat erläutert warum die Stadt Todtnau dies nicht möchte. Bzgl. der Kostenübernahme wird der OV noch einmal mit der Stadt Todtnau Kontakt aufnehmen.

Der OR nimmt die Informationen zur Kenntnis.

b. Ortspauschale

Der OV informiert, dass aktuell (4.208,57 € - 76,95 € - 41,30 €) 4.090,32 € zur Verfügung stehen.

Bei der letzten OR-Sitzung wurde folgendes angeregt:

- Erneuerung der Infotafel bei den Präger Böden eingebracht.
- Fahne mit Herrenschwander Wappen (ca. 400 €)

Bzgl. der Erneuerung der Infotafel, ist der sOV aktuell dabei ein Angebot einzuholen.

Der OR hat hierzu beraten und folgendes beschlossen:

Abstimmung:

Der OR hat einstimmig beschlossen, die Fahne mit dem Herrenschwander Wappen für ca. 400 € über die Ortspauschale zu beschaffen.

c. Pilotprojekt Motorradlärm

Der sOV informiert, dass er aktuell im Gespräch bzgl. der Reparatur des Lärmdisplays befindet. Anscheinend ist die Stadt Todtnau für die Reparatur verantwortlich.

Des Weiteren hat er beim Landratsamt bzgl. einer Lärmmessung über Leitpfosten nachgefragt. Hierzu kam die Information, dass diese immer ein Jahr voraus verplant werden und der Bereich Präg in 2025 nicht aufgeführt ist.

Weiteren führt er aus, dass er dem Landratsamt die aktuelle Auswertung zugesendet hat, aber bisher kein Info erhalten. Er hat auch bzgl. der ausstehenden Geschwindigkeitskontrolle und der temporären Lärmmessung (Innerorts) angefragt hat.

Der OR nimmt die Information zur Kenntnis

d. Tränkwasserversorgung Gemeindeflächen

Der OV informiert über den Vororttermin (28.07.2025) mit Frau Amann vom Landratsamt zur Aufnahme aller Quelfassungen und Tränkbecken auf den gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Flächen.

Hierbei wurden die verschiedenen Flächen mit den jeweiligen Bewirtschaftern in Augenschein genommen.

Weiter informiert er, dass es bei den Landwirten gut angenommen wurde, dass Frau Amann eine Vorort Ist-Aufnahme durchgeführt hat. Das Protokoll liegt aktuell noch nicht vor.

Die einzigen Flächen welche nicht in Augenschein genommen wurden, waren die Flächen vom Landwirt H. Schätzle und die Fläche von A. Zimmermann. Dies soll im 4 Quartal 2025 noch erfolgen.

Der OR nimmt die Information zur Kenntnis.

e. Sachstand Projekt Wanderwege

Der OV berichtet, dass er dran ist die verschiedenen Angebote für den Antrag einzuholen. Es werden jeweils 3 Angebote pro Gewerk benötigt. Der Antrag ist bis Ende Oktober einzureichen.

Des weiteren plant er ein Treffen des Projektteams.

Der OR nimmt die Information zur Kenntnis.

f. Terminierung Einwohnerversammlung 2025

Der OV fragt beim OR an, inwieweit es im Jahr 2025 gewünscht ist eine Einwohnerversammlung durchzuführen, oder ob eventuell auch auf einen 1,5-jährigen Rhythmus umgestiegen werden soll?

Der OR hat sich hierzu ausgetauscht und festgelegt, dass die nächste Einwohnerversammlung im März 2026 stattfinden soll.

g. Anfrage bzgl. Friedhof Geschwend

Der OV informiert, dass am 09.09.2025 – 19.00 ein Ortstermin mit dem OR-Geschwend auf dem Friedhof stattfindet, um die aktuelle Situation und mögliche Weiterentwicklungen zu erläutern

Der OR nimmt die Information zur Kenntnis.

6. Verständnisfragen von Bürgerinnen und Bürger zu einzelnen Tagesordnungspunkte

Von wem:	Beitrag	Aufgabe für
Bürger 1	Frägt an, ob der Brunnen in Herrenschwand kostenmäßig von der Stadt Todtnau übernommen wurde. Der OV bestätigt dies.	
Bürger 2	Frägt an, ob es bzgl. der fehlenden Asphaltdecke beim Haus in der Grabenstraße 8 was Neues gibt? Der OV verneint dies, wird sich aber bei der Verwaltung erkundigen	OV

7. Verschiedenes

Von wem:	Beitrag	Aufgabe für
OV	Informiert, dass am Sonntag (24.08.2025) der Ski-Club Völklingen ab 11.00 Uhr das 60-jährige Jubiläum in Herrenschwand feiert.	

OV	Informiert, dass die Verwaltung die Ersatzmaterialien für die defekten Tische im Gemeindehaus Herrenschwand bestellt hat und dies nach dem Eintreffen austauschen werden.	
sOV	Informiert, dass im Bereich der Präger Seen und Köpfe vor dem 15.08 nicht gemulcht werden darf. Dass geht aus einem Schreiben aus der Vergangenheit hervor. An verschiedenen anderen Stellen wurde in Präg bereits gemulcht. Es soll hierzu ein Termin mit der Verwaltung vereinbart werden.	sOV
sOV	Informiert, dass er von Herrn Ebser bzgl. der Abdichtung des Ablaufs des 2 Sees ein Schreiben erhalten hat, in welchem Herr Ebser das Thema noch einmal aufnehmen möchte. Das Thema soll an der nächsten OR-Sitzung auf die Tagesordnung genommen werden.	
sOV	Informiert, dass am alten Schulplatz ein Kanaldeckel defekt ist und er hierzu mit der Verwaltung in Kontakt steht.	sOV
sOV	Informiert, dass er gerne die Helfer, welche die Köpflehütte renoviert haben, zu einem Fest einladen würde und dies gerne über Ortspauschale abrechnen würde. Der OR ist damit einvernehmlich einverstanden.	sOV
sOV	Hat mit dem OR die wichtigsten Punkte der Arbeitsliste vom Bauhof vom August durchgesprochen.	
sOV	Informiert, dass Ferdinand Dalpiaz die beiden Infotafeln (Seehalde + Köpfe) renoviert hat. Der sOV dankt Ferdinand Dalpiaz hierfür.	
OR Steinebrunner	Frägt an, Ob der OV mit dem Bgm. Philipp aus Hög-Ehrsberg bzgl. der herausstehenden Steine auf der Wanne gesprochen hat. Der OV bejaht dies. Wird aber noch mal mit dem Bgm Philipp bzgl. der Straßenmaßnahme telefonieren.	OV
OR Wasmer	Informiert, dass Edmund Rummel den Auftrag zur Sanierung der Dole am Himmelfahrtsweg erhalten hat und dies demnächst durchführt. Es wäre eventuell sinnig, dass die Feuerwehr eventuell mal das Rohr spülen könnte.	
OR Wasmer	Hat schon bei der letzten OR-Sitzung berichtet, dass das Wasser im Bereich der Wassertretstelle verschmutzt ist und er hierzu das Gesundheitsamt angeschrieben hat. Hierauf hat das Gesundheitsamt ihn darüber informiert, dass sie Wasserproben aus dem Bach zu entnehmen und das Wasser prüfen werden. Dis ist bisher noch nicht erfolgt. Der OV wird sich mit dem Gesundheitsamt hierzu in Verbindung setzen.	OV

Zur Beurkundung:

Vorsitzender / Schriftführer

Ortschaftsräte