

N I E D E R S C H R I F T

Über die öffentlichen Verhandlungen des Ortschaftsrates Todtnauberg

am Dienstag, den 05.09.2023 (Beginn 20:00 Uhr; Ende 21:46 Uhr)

Tagungsort und -raum: Todtnauberg, Sitzungssaal im Kurhaus

Vorsitzende: Franziska Brünner

Zahl der anwesenden Mitglieder: 8

Normalzahl: 8

Namen der nicht anwesenden Mitglieder:

Schriftführerin: Franziska Brünner

Sonstige Verhandlungsteilnehmer:

Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt die Vorsitzende fest, dass:

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 29.08.2023 ordnungsgemäß eingeladen ist
2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung ortsüblich bekannt gemacht worden ist
3. das Kollegium beschlussfähig ist, da mindestens 4 Mitglieder anwesend sind

Tagesordnung:

1. Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung
2. BV Ertüchtigung und Erneuerung Parkplatz Talstation Stübenwasenlift;
Flst.Nr. 1252, 1268, 1290, 1291, 1308, 1310, Todtnauberg
3. Haushalt 2024
4. Verschiedenes

*) Der Abwesenheitsgrund wird in Klammer durch die Kurzzeichen (K) = krank, (V) verhindert mit Entschuldigung, (U) unentschuldigt ferngeblieben, angegeben.

Zu Beginn der Sitzung bringt Ortsvorsteherin Franziska Brünner eine Änderung der Tagesordnung zur Abstimmung durch den Ortschaftsrat.

TOP 2, der Bauantrag zur Ertüchtigung und Erneuerung des Parkplatzes an der Talstation Stübenwasenlift soll vertagt werden. Der vorliegende Antrag ist Bestandteil einer geplanten Neuausrichtung des von der Stübenwasenlift GmbH & Co.KG betriebenen Kleinskigebiets in Todtnauberg, mit dem Ziel, das Unternehmen im Familienbetrieb zukunftsfähig zu machen. Aus diesem Grund soll über den Bauantrag zum Parkplatz zusammen mit den Maßnahmen Liftumbau zur 4er Sesselbahn und Neubau Weganlage / Mountaincart-Strecke beraten und beschlossen werden.

Franziska Brünner erläutert, dass für die 3 o.g. Maßnahmen jeweils unterschiedliche Verfahren erforderlich sind. Derzeit liegen der Ortsverwaltung aber nur die Unterlagen zum Bauantrag Ertüchtigung und Erneuerung des Parkplatzes vor. Sobald alle Anträge und Stellungnahmen vorliegen, soll es einen Informationsabend mit Dialogmöglichkeit geben und im Nachgang eine Ortschaftsratssitzung exklusiv zu diesem Thema.

lfd. Nr.: Tbg_23-09-05_01

>> Der Ortschaftsrat stimmt der Vertagung von TOP 2 einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis: 8 Ja

TOP 1

Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung

Ein:e Bürger:in fragt nach den Zuständigkeiten bei der Veröffentlichung der Tagesordnung zu den Sitzungen an den unterschiedlichen Bezugs- bzw. Informationsquellen und bietet an, den Anschlag an der Informationstafel der Ortsverwaltung künftig zu übernehmen.

TOP 2

Bauantrag zur Ertüchtigung und Erneuerung des Parkplatzes an der Talstation Stübenwasenlift; Flst.Nr. 1252, 1268, 1290, 1291, 1308, 1310, Todtnauberg

>> Gemäß Beschluss zu Beginn der Sitzung vertagt.

TOP 3

Ifd. Nr.: Tbg_23-09-05_02

Haushalt 2024

Kurhaus:

Konzeptentwicklung Umnutzung / Mehrfachnutzung
> Bisher mit € 30.000,- im Haushalt.

Sanitäre Einrichtungen:

Barrierefreies WC € 15.000,-

Neue WC Armaturen Keramik und Zubehör € 5.000,-

Möbliering:

Tische € 20.000,-

Stühle € 40.000,-

Kursaal:

Neuer Anstrich Kursaal € 20.000,-

Beleuchtung Kursaal € 40.000,- bis 50.000,-

Eingangstüre oben inkl. Schließanlage € 15.000,-

Fassade

Betonsanierung Balkone (dringend!!!)

> Angebote liegen dem Bauamt vor.

Fensterverglasung

Ortsverwaltung:

Abschließbares Sideboard für Akten und Unterlagen

kleiner Schreibtisch inkl. abschließbarem Element € 250,-

Ort:

Städtische Garage an der Sägebrücke - neuer Putz

> Wasser dringt bereits ein.

Radwuhrweg - Weg zum Gasthaus Stübenwasen € 35.000,-

> Abklärung einer Sanierung durch Aufbrechen und Verdichten der bestehenden, maroden Asphaltdecke.

Stübenbachweg - neue Teerdecke – (ist schon lange Jahre im Haushalt) € 700.000,-

> Mängelbeseitigung am Bankett nach den Arbeiten zur Breitbandverlegung durch den Zweckverband: nach erfolglosen Versuchen das Bankett durch Verdichtung von Schotter zu befestigen, soll nun eine Asphaltierung im Rahmen der Gewährleistung erfolgen und langfristig verhindern, dass Schotter und zunehmend auch Asphalt vom Regen unterspült und weggeschwemmt werden.

Radschertstraße / Gesamtkonzept Radschert > Parkraumbewirtschaftung:

WC-Anlage +

Infrastruktur für Wohnmobile

> Finanzierung über Mehreinnahmen durch Wohnmobile (Sondertarif + Kurtaxe).

E-Ladesäulen

Bau einer zusätzlichen Garage / Schutzhütte

Baumpflanzung

Schild am Parkscheinautomaten: Hinweis zur Verwendung einer Parkscheibe bei defektem Automaten.

Sanierung / Ausbesserung des Straßenbelags im Bereich vor der Kirche, zwischen Kurhaus und Friedhof.

Neukonzeption Martin Heidegger Rundweg

> Der ursprünglich städtische Naturparksantrag dazu könnte ggf. durch die Ortsverwaltung übernommen werden.

> Kompletterneuerung?

>> bestehende große Schilder wegen des schlechten Zustands abnehmen (4 Stk.).

Wegeanbindung zwischen östlichem Brückenkopf der Blackforestline und Todtnauberg Ort / Bergerhöhe über die Scheuermatt.

> Gemäß Kostenschätzung durch den Forst ca. € 8.000,- bis 10.000,-

Landwirtschaftliche Wege

> Eine Instandhaltung über den Landschaftspflegeverein wie bisher ist künftig aus regulatorischen Gründen nicht mehr möglich.

Begutachtung der Wegezustände im Rahmen des jährlichen Ortsrundgangs des Ortschaftsrats.

Beschilderung:

Zu den Parkplätzen (inkl. Nummerierungen der Parkplätze in Todtnauberg und Angaben zu Gehminuten bis zur Hängebrücke)

Am Ennerbach Hinweis „Keine Durchfahrt zum Feldberg“

Verkehrsspiegel an unübersichtlichen Ausfahrten

> Verkehrsschau

Baumpflege / Verkehrssicherung:

Pflegeschnitt an den Linden in der Kurhausstraße (wie 2022 mit Bauhofleiter Christoph Schäfer abgestimmt)

Entnahme des Baums am Spielplatz in der Allee, sollte das angeforderte Gutachten Hinweise auf Sicherheitsrisiken bzw. die Empfehlung zur Entnahme ergeben

Prüfung des Baumbestands am Feuerwehrgerätehaus und ggf. Entnahme

2 Buswartehäuschen am Hangloch

Grundschule:

Fassade

Klettergerüst für den Außenbereich (wie von der Schulleitung 2022 beantragt)

Kindergarten / Spielplatz am Kurhaus:

Schild zu Nutzungsregeln erneuern

Spielplatz an der Allee:

Schild zu Nutzungsregeln (analog zur Beschilderung am Spielplatz am Kurhaus)

Ortspauschale für dieses Jahr noch:

Abschluss Projekt Neugestaltung Bergmannsbrunnen und -platz

- > Beauftragung Konzeption, Entwurf und Umsetzung der Bergmannsfigur gemäß Beschluss lfd. Nr.: **Tbg_23-06-22_02** vom 22.06.2023:
 - > ab ca. 8.326,- € bis ca. 9.726,- € (netto)
 - >> Ein finales schriftliches Angebot zur Anfertigung der Skulptur ist erst nach Fertigstellung des Entwurfs und Festlegung der exakten Größe möglich

Ortspauschale 2024:

Budget für das Projekt „Jugend in Todtnauberg“

Ortspflegemaßnahmen:

Bei einem gemeinsamen Rundgang des Ortschaftsrates und der Ortsvorsteherin durch Todtnauberg sollen, wie bereits in den vergangenen Jahren, Bedarfe ermittelt und Maßnahmen beschlossen werden;

Komposttoiletten (z.B. am Grillplatz an der Ebene / an der Bergerhöhe...)

- >> Priorisierung der beantragten Ausgaben / Investitionen:

Gesamtkonzept Radschert

- > Begründung: Der Ausbau einer Infrastruktur am Radschert ist gebunden an die in 2024 anstehenden Maßnahmen von Zweckverband und ED-Netze. Ob WC-Anlage, Infrastruktur für Wohnmobile oder E-Ladesäulen, eine Realisierung sollte unter Berücksichtigung ökonomischer und technischer Aspekte im Zuge der Verlegung von Breitband und Strom erfolgen oder zumindest vorbereitet werden.

Kurhaus: Neukonzeptionierung und Sanitäreanlagen

- > Begründung: Mit dem anstehenden Auszug der HTG aus den Räumen der bisherigen Touristinformation im Kurhaus und bereits eingegangenen Anfragen zu möglichen Folgenutzungen / Umnutzungen stehen zwangsläufig Überlegungen zur zukünftig angestrebten Ausrichtung des Kurhauses an. Das 50jährige Bestehen des Kurhauses in 2024 könnte außerdem zum Anlass genommen werden, das Jubiläum nicht nur mit Veranstaltungen feierlich zu begehen, sondern auch eine zukunftsfähige strategische Neuausrichtung anzustoßen.

Wegeanbindung zwischen östlichem Brückenkopf der Blackforestline und Todtnauberg Ort / Bergerhöhe über die Scheuermatt

- > Begründung: Der geplante neue Wegabschnitt wird nicht nur als touristischer Mehrwert und bedeutender Faktor bei der Wertschöpfung rund um die Hängebrücke Blackforestline gesehen, sondern könnte auch durch den Forst genutzt werden. Bisher fehlt in diesem Bereich ein barrierefreier oder zumindest kinderwagentauglicher Weg. Der geplante Ausbau wäre darüber hinaus auch durch Forstmaschinen befahrbar.

Beschilderung

- > Begründung: Die derzeit unzureichende Beschilderung führt immer wieder zu Parksuchverkehr und an Spitzentagen zu einer Überlastung der Parkplätze zwischen Hängebrücke und Feuerwehrgerätehaus bei gleichzeitig ausbleibender Nutzung der Ausweichparkplätze.

Durch falsche Navigationsangaben und fehlende Hinweisschilder bezüglich einer Zufahrt zum Feldberg über den Ennerbach, fahren regelmäßig Fahrzeuge die Ennerbachstraße hoch und teilweise weiter über angrenzende landwirtschaftliche Wege Richtung Bergerhöhe und anschließend in Ermangelung von Durchfahrtsmöglichkeiten wieder zurück.

- >> Der Ortschaftsrat stimmt dem Haushaltsantrag einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis: 8 Ja

TOP 4

Verschiedenes

TOP 4.1

Hurst am Stübenbach

Aus dem Ortschaftsrat kommt die Frage nach der bereits in Frage gestellten Möglichkeit einer Hurstaktion am Stübenbach, insbesondere im Bereich hinter dem Freibad ortseinwärts.

- >> Franziska Brünner berichtet, dass über Georg Dutschke, Amt für Landwirtschaft, eine diesbezügliche Anfrage zur Genehmigungsfähigkeit an das Landratsamt Lörrach gestellt wurde. Wegen des Schutzstatus' dieses Gebiets müssen zunächst naturschutzrechtliche Bedenken geklärt werden.

Ergänzend soll der Abschnitt des Stübenbachs im Bereich an der Bergwacht abgeklärt werden. Hier könnte, z.B. durch die Brücke unterhalb des Gebäudes auch der Hochwasserschutz eine Rolle spielen.

TOP 4.2

Information über geplante Hurstaktionen

Franziska Brünner berichtet über die mit Georg Dutschke abgestimmten und für Hurstaktionen in diesem Jahr freigegebenen Flächen am oberen Hornweg auf der Ostseite des Horns (hier soll der Blick auf den Ort und Richtung Stübenwasen und Feldberg wieder freigelegt werden) und am Ende des Hornwegs, oberhalb der Sonnenalm.

TOP 4.3

Information über die aktuelle Verkehrszählung und Aufstellung einer Warnbarke in der Kreuzmattstraße

Franziska Brünner berichtet über eine aktuell laufende Verkehrszählung in der Kreuzmattstraße, die sie auf Antrag eines Anwohners bei den Familien Schneider und Brender angefragt hatte, die über die dafür notwendige Technik verfügen und diese bereits in der Rüttestraße erfolgreich im Einsatz hatten. Dankenswerterweise wurde spontan und wunschgemäß vor Ende der Ferienzeit das Equipment von Schneiders / Brenders zur Verfügung gestellt und eingerichtet.

Ebenfalls in diesem Bereich der Kreuzmattstraße steht derzeit eine Warnbarke an einem Schacht. Hier hatte ein Anwohner Warndreiecke aufgestellt und mit Verweis auf störende Geräusche, verursacht durch das Überfahren zweier Schachtdeckel vor seinem Haus, eine Behebung des Problems und bis dahin eine Absperrung des Bereichs durch eine offizielle Warnbarke gefordert.

TOP 4.4

Information über neuen Verteilerkasten unterhalb des Beeriwieberbrunnens

Franziska Brünner informiert über die Einrichtung des von ED-Netze angefragten und im Ortschaftsrat diskutierten neuen Verteilerkastens unterhalb des Beeriwieberbrunnens, der nun wunschgemäß als Bodenkasten installiert wurde und somit optisch keinen Störfaktor darstellt.

Für die Richtigkeit:



Ortsvorsteherin



Schriftführerin

Ortschaftsrat